

_____ og Standard for Offentlig Kode version 0.7.1

Link til forpligtelse til at opfylde Standard for Offentlig Kode:

Kod i det fri

kriterium opfyldt.

Overholder krav	Noter og links
Al kildekode til enhver politik, der er i brug (medmindre den bruges til at opdage svindel) SKAL være offentliggjort og offentligt tilgængelig.	
Al kildekode til enhver software, der er i brug (medmindre den bruges til at opdage svindel) SKAL være offentliggjort og offentligt tilgængelig.	
Kodebasen MÅ IKKE indeholde følsomme oplysninger vedrørende brugere, deres organisation eller tredjeparter.	
Enhver kildekode, der ikke er i brug i øjeblikket (såsom nye versioner, forslag eller ældre versioner), BØR offentliggøres.	
Det er VALGFRI at dokumentere, hvilken kildekode eller politik, der understøtter enhver specifik interaktion, som offentligheden måtte have med en organisation.	

Saml politik og kildekode

kriterium opfyldt.

Overholder krav	Noter og links
Kodebasen SKAL indeholde den politik, som kildekoden er baseret på.	
Hvis en politik er baseret på kildekode, SKAL denne kildekode inkluderes i kodebasen, medmindre den bruges til at opdage svindel.	

	Politikken BØR leveres i maskinlæsbare og utvetydige formater.	
	Løbende integrationstests BØR validere, at kildekoden og politikken udføres sammenhængende.	

Gør kodebasen genbrugelig og flytbar

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Kodebasen SKAL udvikles til at kunne genbruges i forskellige sammenhænge.	
	Kodebasen SKAL være uafhængig af enhver hemmelig, uoplyst, proprietær eller ikke-åbent licenseret software eller tjeneste til udførelse og forståelse.	
	Kodebasen BØR være i brug af flere parter.	
	Køreplanen BØR påvirkes af flere parters behov.	
	Udviklingen af kodebasen BØR være et samarbejde mellem flere parter.	
	Konfiguration BØR bruges til at få kildekoden til at tilpasse sig kontekstspecifikke behov.	
	Kodebasen BØR kunne lokaliseres.	
	Kildekoden og dens dokumentation BØR IKKE indeholde situationsspecifik information.	
	Kodebasemoduler BØR dokumenteres på en sådan måde, at det muliggør genbrug i kodebaser i andre sammenhænge.	
	Softwareen BØR IKKE kræve tjenester eller platforme, der kun er tilgængelige fra en enkelt leverandør.	

Byd bidragydere velkommen

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Kodebasen SKAL give enhver mulighed for at indsende forslag til ændringer af kodebasen.	
	Kodebasen SKAL indeholde retningslinjer for bidrag, der forklarer, hvilke slags bidrag der er velkomne, og hvordan	

	bidragydere kan blive involveret, f.eks. i en "CONTRIBUTING"-fil.	
	Kodebasen SKAL dokumentere styringen af kodebasen, bidragene og dens fællesskab, for eksempel i en "GOVERNANCE"-fil.	
	Retningslinjerne for bidrag BØR dokumentere, hvem der forventes at dække udgifterne til gennemgang af bidrag.	
	Kodebasen BØR annoncere involverede organisationers forpligtende engagement i udvikling og vedligeholdelse.	
	Kodebasen BØR have en offentligt tilgængelig køreplan.	
	Kodebasen BØR udgive statistik over kodebaseaktivitet.	
	Det er VALGFRI at inkludere et adfærdskodeks for bidragydere i kodebasen.	

Gør det nemt at bidrage

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Kodebasen SKAL have en offentlig issue tracker, der accepterer forslag fra enhver.	
	Dokumentationen SKAL linke til både den offentlige issue tracker og indsendte kodebaseændringer, for eksempel i en "README"-fil.	
	Kodebasen SKAL have kommunikationskanaler for brugere og udviklere, for eksempel mailinglister.	
	Der SKAL være en måde at rapportere sikkerhedsproblemer til ansvarlig offentliggørelse over en lukket kanal.	
	Dokumentationen SKAL indeholde instruktioner til, hvordan man rapporterer potentielt sikkerhedsfølsomme issues.	

Bevar versionsstyring

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Alle filer i kodebasen SKAL være versionsstyrede.	
	Alle beslutninger SKAL dokumenteres i commit-beskeder.	

	Hver commit-besked SKAL linke til diskussioner og issues, hvor det er muligt.	
	Kodebasen BØR vedligeholdes i et distribueret versionsstyringssystem.	
	Retningslinjer for bidrag BØR kræve, at bidragydere grupperer relevante ændringer i commits.	
	Vedligeholdere BØR markere udgivelsesversioner af kodebasen, for eksempel ved hjælp af revisionsmærkater eller tekstetiketter.	
	Retningslinjer for bidrag BØR opfordre til filformater, hvor ændringerne i filerne let kan ses og forstås i versionsstyringssystemet.	
	Det er VALGFRI for bidragydere at underskrive deres commits og oplyse en e-mailadresse, så fremtidige bidragydere er i stand til at kontakte tidligere bidragydere med spørgsmål om deres arbejde.	

Kræv gennemgang af bidrag

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Alle bidrag, der er accepteret eller committed til udgivelsesversioner af kodebasen SKAL gennemgås af en anden bidragyder.	
	Gennemgang SKAL omfatte kilde, politik, test og dokumentation.	
	Gennemgang SKAL indeholde feedback på alle beslutninger om ikke at acceptere et bidrag.	
	Gennemgangsprocessen BØR bekræfte, at et bidrag er i overensstemmelse med standarder, arkitektur og beslutninger, der er angivet i kodebasen for at bestå gennemgangen.	
	Gennemgang BØR omfatte at køre både softwaren og testene af kodebasen.	
	Bidrag BØR gennemgås af nogen i en anden sammenhæng end bidragyderen.	
	Versionsstyringssystemer BØR IKKE acceptere ikke-gennemgåede bidrag i udgivelsesversioner.	

	Gennemgang BØR ske inden for to hverdage.	
	Det er VALGFRIT at få flere bidragydere til at gennemgå bidrag.	

Dokumenter kodebasens mål

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Kodebasen SKAL indeholde dokumentation af dens mål, såsom en mission og målsætning, der er forståelig for udviklere og designere, så de kan bruge eller bidrage til kodebasen.	
	Kodebaseokumentation BØR klart beskrive sammenhængen mellem politiske mål og kodebasens mål.	
	Det er VALGFRIT at dokumentere målene med kodebasen for den brede offentlighed.	

Dokumenter koden

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Al funktionaliteten af kodebasen, såvel politikken som kildekoden, SKAL beskrives i et sprog, der er klart forståeligt for dem, der forstår formålet med kodebasen.	
	Dokumentationen af kodebasen SKAL indeholde en beskrivelse af, hvordan man installerer og kører softwaren.	
	Dokumentationen af kodebasen SKAL indeholde eksempler, der demonstrerer kernefunktionaliteten.	
	Dokumentationen af kodebasen BØR indeholde en overordnet beskrivelse, der er klart forståelig for et bredt publikum af interessenter, såsom offentligheden og journalister.	
	Dokumentationen af kodebasen BØR indeholde et afsnit, der beskriver, hvordan man installerer og kører en selvstændig version af kildekoden, herunder om nødvendigt et testdatasæt.	
	Dokumentationen af kodebasen BØR indeholde eksempler på al funktionalitet.	

	Dokumentationen BØR beskrive kodebasens centrale komponenter eller moduler og deres relationer, for eksempel som en overordnet arkitekturtegning.	
	Der BØR være løbende integrationstest af kvaliteten af dokumentationen.	
	Det er VALGFRI at inkludere eksempler, der giver brugerne lyst til straks at begynde at bruge kodebasen, i dokumentationen af kodebasen.	

Brug almindeligt engelsk

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Al kodebasedokumentation SKAL være på engelsk.	
	Al kildekode SKAL være på engelsk, undtagen hvor politik maskinfortolkes som kode.	
	Alle medfølgende politikker, der ikke er tilgængelige på engelsk, SKAL have et medfølgende resume på engelsk.	
	Enhver oversættelse SKAL være opdateret med den engelske version og omvendt.	
	Der BØR IKKE være akronymer, forkortelser, ordspil eller juridiske/ikke-engelske/domænespecifikke begreber i kodebasen uden en forudgående forklaring eller et link til en forklaring.	
	Dokumentation BØR sigte mod et læseniveau på udskolingsniveau, som anbefalet af retningslinjerne for webtilgængelighed version 2.	
	Det er VALGFRI at levere en oversættelse af enhver kode, dokumentation eller test.	

Brug åbne standarder

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	For funktioner i kodebasen, der understøtter udvekslingen af data, SKAL kodebasen bruge en åben standard, der opfylder Open Source-initiativets krav til åbne standarder .	
	Alle anvendte ikke-åbne standarder SKAL noteres tydeligt som sådan i dokumentationen.	

	Enhver standard valgt til brug i kodebasen SKAL være anført i dokumentationen med et link til, hvor den er tilgængelig.	
	Alle ikke-åbne standarder valgt til brug i kodebasen MÅ IKKE hindre samarbejde og genbrug.	
	Hvis der ikke findes en eksisterende åben standard, BØR der bruges ressourcer på at udvikle en.	
	Åbne standarder, der er maskintestbare, BØR foretrækkes frem for åbne standarder, der ikke er det.	
	Ikke-åbne standarder, der er maskintestbare, BØR foretrækkes frem for ikke-åbne standarder, der ikke er det.	

Brug løbende integration

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	AI funktionalitet i kildekoden SKAL have automatiserede tests.	
	Bidrag SKAL bestå alle automatiserede test, før de optages i kodebasen.	
	Kodebasen SKAL have retningslinjer, der forklarer, hvordan man strukturerer bidrag.	
	Kodebasen SKAL have aktive bidragydere, der kan gennemgå bidrag.	
	Automatiserede testresultater for bidrag BØR være offentlige.	
	Kodebasens retningslinjer BØR angive, at hvert bidrag skal fokusere på et enkelt emne.	
	Kildekodetest og dokumentationsdækning BØR overvåges.	
	Det er VALGFRIT at teste politik og dokumentation for overensstemmelse med kilden og omvendt.	
	Det er VALGFRIT at teste politik og dokumentation for stil og ødelagte links.	
	Det er VALGFRIT at teste softwaren ved hjælp af eksempler i dokumentationen.	

Udgiv med en åben licens

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Al kildekode og dokumentation SKAL være licenseret, så den frit kan genbruges, ændres og videredistribueres.	
	Softwarekildekoden SKAL være licenseret under en OSI-godkendt eller FSF Free/Libre-licens .	
	Al kildekode SKAL udgives med en licensfil.	
	Bidragydere MÅ IKKE være forpligtet til at overføre ophavsretten til deres bidrag til kodebasen.	
	Alle kildekodefiler i kodebasen BØR indeholde en copyright-meddelelse og en licensangivelse, der er maskinlæsbare.	
	Det er VALGFRI at have flere licenser til forskellige typer kildekode og dokumentation.	

Gør kodebasen findbar

kriterium opfyldt.

Overholder krav

Noter og links

	Navnet på kodebasen BØR være beskrivende og fri for akronymer, forkortelser, ordspil eller organisatorisk branding.	
	Kodebasen BØR have en kort beskrivelse, der hjælper nogen til at forstå, hvad kodebasen er til, eller hvad den gør.	
	Vedligeholdere BØR indsende kodebasen til relevante softwarekataloger.	
	Kodebasen BØR have en hjemmeside, der beskriver det problem, kodebasen løser ved hjælp af den foretrukne jargon fra forskellige potentielle brugere af kodebasen (inklusive teknologer, politik eksperter og ledere).	
	Kodebasen BØR kunne findes ved hjælp af en søgemaskine efter kodebasenavn.	
	Kodebasen BØR kunne findes ved hjælp af en søgemaskine ved at beskrive det problem, den løser i naturligt sprog.	
	Kodebasen BØR have en unik og vedvarende identifikator, hvor posten nævner de største bidragydere, repositoriets placering og hjemmeside.	

	Kodebasen BØR indeholde en maskinlæsbar metadatabeskrivelse, for eksempel i en publiccode.yml-fil.	
	Det er VALGFRIT at rekvirere et dedikeret domænenavn til kodebasen.	
	Det er VALGFRIT, at fællesskabet gennemfører regelmæssige præsentationer på konferencer.	

Brug en sammenhængende stil

kriterium opfyldt.

Overholder krav	Noter og links
Kodebasen SKAL bruge en kode- eller skrivestilmanual, enten kodebasefællesskabets egen eller en eksisterende, der henvises til i kodebasen.	
Bidrag BØR bestå af automatiske test af stil.	
Stilmanualen BØR indeholde forventninger til kodekommentarer og dokumentation af ikke-trivielle afsnit.	
Det er VALGFRIT at inkludere forventninger til forståeligt engelsk i stilmanualen.	

Dokumenter kodebasens modenhed

kriterium opfyldt.

Overholder krav	Noter og links
Kodebasen SKAL være versioneret.	
Kodebasen SKAL tydeligt dokumentere, om der findes versioner af kodebasen, der er klar til brug.	
Kodebaseversioner, der er klar til brug, SKAL kun afhænge af versioner af andre kodebaser, der også er klar til brug.	
Kodebasen BØR indeholde en log over ændringer fra version til version, for eksempel i en "CHANGELOG"-fil.	
Metoden til tildeling af versionsnumre BØR dokumenteres.	
Det er VALGFRIT at bruge semantisk versionering.	